



Your Expert
in Parts

Impianti di Telecamera retromarcia per la sicurezza e la visione





Visibilità e sicurezza Visibilità a 360 gradi

Sia che si guidi un camion, un autobus, una mietitrice o un'autovettura, è fondamentale avere una visibilità chiara di tutti gli ostacoli e i pericoli in arrivo, in modo che il conducente possa reagire tempestivamente.



Possono esserci bambini che giocano, spazi di parcheggio ridotti, rampe di carico o altri ostacoli sulla strada. I kit di telecamere per veicoli di HC-CARGO garantiscono una chiara visibilità anteriore, posteriore e laterale, per una guida più sicura. Potete scegliere tra i nostri kit standard o crearne uno personalizzato.



Sistemi di visione posteriore

Il punto cieco posteriore è un problema specialmente per i veicoli commerciali, a prescindere dal tipo di applicazione. Le telecamere di visione posteriore garantiscono al conducente una visibilità chiara dietro al veicolo, per prevenire collisioni ed incidenti.



Sistemi di visione anteriore

I conducenti di veicoli con cabine sopraelevate o parabrezza molto alti possono perdere di vista i pedoni nel loro punto cieco anteriore. Le telecamere di visione anteriore di HC-CARGO aiutano il conducente ad avere visibilità su un'area molto più estesa e rendono molto più sicura e facile la guida di un camion.



Sistemi di visione laterale

Le telecamere di visione laterale offrono una visibilità chiara dei punti ciechi laterali per i veicoli commerciali. I ciclisti la cui visione è spesso completamente nascosta dai punti ciechi laterali sono ora ben visibili al conducente. Inoltre, gli spostamenti laterali in autostrada sono molto più sicuri grazie alla visibilità maggiore.

Nascosto dallo specchietto retrovisore - mostrato dalla telecamera Sistemi di visione posteriore

I sistemi di visione posteriore di HC-CARGO garantiscono una visibilità eccellente dietro al veicolo, per consentire manovre facili e sicure. Ciò consente di evitare anche gli urti in retromarcia. Montare una telecamera laterale aggiuntiva permette di vedere i possibili ostacoli nascosti nel "punto cieco".

- Monitor LCD a colori da 3,5-7" ad alta risoluzione con immagini chiare e nitide.
- Previene le collisioni in retromarcia con persone, ostacoli o veicoli.
- Riduce i danni posteriori al veicolo.
- Favorisce manovre più semplici e sicure.
- Tutti con telecamera a colori e funzione specchio.

Potete scegliere un kit standard o creare il vostro.



Kit telecamere

HC-CARGO	Descrizione	Tensione	Monitor	Estensione cavo	Telecamera inclusa	Numero di telec. aggiuntive	Infrarossi	Audio	Remote control	Supporto a ventosa	Funzione di registrazione	Schermo	Connessione
160775	7" Kit telecamera	12V/24V	LED	20m	1	4+1	Si	Si	No	No	n/a	Quadruplo	6 Pin
160783	7" Kit telecamera	12V/24V	LED	20m	1	3+1	Si	Si	No	No	n/a	Doppio	6 Pin
160994	7" Kit telecamera	12V/24V	TFT-LCD	20m	1	2	Si	Si	Si	No	n/a	Singolo	4 Pin
161005	3.5" Kit telecamera	12V	TFT-LCD	Senza fili	1	1	No	No	No	No	n/a	Singolo	Senza fili
161039	5" Kit telecamera	12V/24V	TFT-LCD	20m	1	2	Si	Si	Si	Si	n/a	Singolo	4 Pin
161046	7" Kit telecamera	12V/24V	TFT-LCD	15m	1	2	Si	Si	No	Si	n/a	Singolo	4 Pin
161048	7" Kit telecamera	12V/24V	TFT-LCD	Senza fili	2	2	Si	Si	No	Si	n/a	Doppio	Senza fili
161051	7" Kit telecamera	12V/24V	TFT-LCD	20m	1	4	Si	Si	Si	Si	n/a	Quadruplo	4 Pin
161054	5" Kit telecamera	12V/24V	TFT-LCD	Senza fili	2	2	Si	Si	No	Si	n/a	Doppio	Senza fili
160996	5" Kit telecamera	12V/24V	TFT-LCD	20m	1	2	Si	Si	Si	No	n/a	Singolo	4 Pin
161720	7" Kit telecamera for forklift	12V/24V	TFT-LCD	Senza fili	1	2	Si	Si	No	Si	n/a	Doppio	Senza fili
161726	7" Kit telecamera	12V/24V	TFT-LCD	Senza fili	4	4	Si	Si	No	Si	8GB SD card	Quadruplo	Senza fili
161728	9" Kit telecamera	12V/24V	TFT-LCD	Senza fili	4	4	Si	Si	No	Si	8GB SD card	Quadruplo	Senza fili



Non è mai stato più facile Sistemi di telecamere senza fili con alimentatori

La visione limitata è una situazione lavorativa che accade quotidianamente in certi lavori nei quali si deve operare all'interno di un abitacolo, ad esempio su un camion, oppure dietro di esso.

In tutte le situazioni dove vi è scarsa visione, c'è pericolo di trovarsi in situazioni di grande pericolo come per esempio carichi che cadono, collisioni, merci danneggiate ecc.

I nostri sistemi di telecamere senza fili 2,4GHz sono particolarmente indicati per carrelli elevatori, carrelli portatili e altri tipi di autocarri industriali usati per il sollevamento. In altre parole per apparecchi dove non è adatto montare dispositivi con cavi.

Tutte le nostre telecamere senza filo possono essere alimentate dal nostro alimentatore magnetico 12V litio

Con un sistema di telecamere senza fili avrai:

- Schermo a colori da 5", 7" o 9" con UP TO 4 canali e visione Quad Cam
- Fotocamera resistente all'acqua

Vantaggi con sistema di telecamere senza fili (Con alimentatore)

- Facile da montare e installare - con magneti - nessun cavo
- Panoramica trasparente anteriore / posteriore
- Affidabilità operative
- Resistente alla polvere e all'acqua
- Qualità testata e certificata

Sentitevi sicuri
con i sistemi
di visione posteriore
e gli accessori HC-CARGO



Visibilità e sicurezza Create il vostro sistema di telecamere



Monitor ad alta risoluzione

I monitor di HC-garantiscono una qualità dell'immagine eccellente per una guida ancora più sicura e una manovrabilità eccellente.

Le caratteristiche dei monitor

- Robusti monitor da 3,5" - 9"
- Da 1 a 4 ingressi telecamera per una visibilità completa.
- Le tecnologia LED e TFT-LCD garantisce immagini cristalline, luminose e ad alto contrasto
- Progettazione moderna e comandi ergonomici

Sicurezza e visibilità - Telecamere ad alte prestazioni

La gamma di telecamere HC-CARGO include telecamere di visione posteriore, laterale e frontale disponibili in versione Telecamera da paraurti o installazione paraurti, Mini, Colour, Auto Shut, inclinabili e a infrarossi, per favorire la visibilità negli ambienti più bui. I sensori delle immagini ad alta qualità garantiscono la visione fino a 140° d'angolo, per immagini eccellenti e panoramiche superiori.

Caratteristiche delle telecamere

- Otturatore e inclinazione
- Montaggio a incasso
- Compatte e micro
- Prestazioni eccellenti con luce bassissima
- Immagini inverse
- Tutti con telecamera a colori

Telecamere

HC-CARGO	Descrizione	Tensione	Sensibilità	Infrarossi	Sensore	Grado di protezione	Miicrofono	Visione angolare	Connessione
160610	Telecamera da paraurti camera	12V	0.2 Lux	No	CCD	IP66	no	130°	6 Pin
161006	Telecamera con chiusura automatica	12V/24V	0 Lux	Si	CCD	IP68	no	140°	4 Pin
161029	Telecamera con funzione riscaldante	12V/24V	0 Lux	Si	CCD	IP69K	no	120°	4 Pin
161030	Telecamera laterale	12V	0 Lux	Si	CCD	IP69K	no	120°	4 Pin
161043	Telecamera	12V	0 Lux	Si	CCD	IP69K	si	120°	4 Pin
161050	Telecamera	12V/24V	0 Lux	Si	CMOS	IP69K	si	120°	Senza fili
161041	Telecamera a colori da tettuccio	12V	0 Lux	Si	CCD	IP69K	no	120°	4 Pin
161056	Telecamera laterale	12V	0 Lux	Si	CMOS	IP69K	no	130°	4 Pin
161057	Telecamera laterale	12V	0 Lux	Si	CMOS	IP69K	no	130°	4 Pin
161058	Telecamera	12V/24V	0 Lux	Si	CMOS	IP69K	si	120°	Senza fili
160972	Telecamera	12V/24V	0 Lux	Si	CCD	IP69K	si	95°	4 Pin
161033	Telecamera	12V/24V	0 Lux	Si	CMOS	IP69K	no	120°	Senza fili
161127	Telecamera	12V	1.5 Lux	Si	CMOS	IP68	si	120°	6 Pin
161721	Telecamera	12V/24V	0 Lux	Si	CMOS	IP69K	si	120°	Senza fili
161733	Telecamera	12V/24V	1 Lux	Si	CMOS	IP67	si	45°	Senza fili

HC-CARGO	Descrizione	Tensione	Tipo	Ripartizione Immagine	Input	Segnale	Tele-comando	Connessione
160776	7" Monitor	12V/24V	LED	Singola	4	PAL/NTSC	no	6 Pin
160784	7" Monitor	12V/24V	TFT-LCD	Singola	3	PAL/NTSC	no	6 Pin
160995	7" Monitor	12V/24V	TFT-LCD	Singola	2	PAL/NTSC	si	4 Pin
161040	5" Monitor	12V/24V	TFT-LCD	Doppia	2	PAL/NTSC	si	4 Pin
161047	7" Monitor	12V/24V	TFT-LCD	Doppia	2	PAL/NTSC	no	4 Pin
161049	7" Monitor	12V/24V	TFT-LCD	Doppia	2	PAL/NTSC	no	Senza fili
161052	7" Monitor	12V/24V	TFT-LCD	Quadrupla	4	PAL/NTSC	no	4 Pin
161053	7" Resistente all'acqua Monitor	12V/24V	TFT-LCD	Quadrupla	4	PAL/NTSC	no	4 Pin
161055	5" Monitor	12V/24V	TFT-LCD	Doppia	2	PAL/NTSC	no	Senza fili
161032	7" Monitor	12V/24V	TFT-LCD	Doppia	2	PAL/NTSC	no	Senza fili
161034	7" Monitor	12V/24V	TFT-LCD	Doppia	2	PAL/NTSC	no	4 pin
161723	7" Monitor	12V/24V	TFT-LCD	Doppia	2	PAL/NTSC	no	Senza fili
161727	7" Monitor	12V/24V	TFT-LCD	Quadrupla	4	PAL/NTSC	no	Senza fili
161729	9" Monitor	12V/24V	TFT-LCD	Quadrupla	4	PAL/NTSC	no	Senza fili
161730	7" Resistente all'acqua Monitor	12V/24V	TFT-LCD	Doppia	2	PAL/NTSC	no	Senza fili
161007	7" Resistente all'acqua kit telecamera	12V/24V	TFT-LCD	Singola	2	PAL/NTSC	si	4 Pin



Accessori e cavi

Oltre ai kit di telecamere posteriori, HC-CARGO offre anche un'ampia gamma di componenti per creare il vostro sistema di telecamere personalizzato. La gamma include monitor, telecamere, accessori e cavi.

HC-CARGO fornisce tutti gli accessori ed i cavi necessari per un'installazione completa e sicura del vostro sistema di telecamere.

- Staffe di montaggio
- Adattatori
- Kit di cavi per il rimorchio
- Cavi di alimentazione
- Cavi prolunga
- Power pack
- Plug and connectors
- Magnets
- Antenna



Kit Telecamera	Accessori inclusi nei kits			Ricambi inclusi nei kits										
	Camera	Monitor	Cavo	Camera	Monitor	Cavo	Camera laterale	Kit cavi	Antenna	Power pack	Magnete	Cavo con presa accendisigari	Connettore maschio	
160775	161127	160776	160611	161127, 160610	160776, 160784	160611 (20m) 160612 (15m) 160613 (10m) 160672 (6m)		160993						
160783	161127	160784	160611	161127, 160610	160784, 160776	160611 (20m) 160612 (15m) 160613 (10m) 160672 (6m)		160993						
160994	161043	160995	160888	161043, 161006, 161029, 161041, 160972	160995	160888 (20m) 160889 (10m)	161030, 161056, 161057	160916						
161005			Senza fi											
161039	161043	161040	160888	161043, 161006, 161029, 161041, 160972	161040, 161047, 161052, 161053	160888 (20m) 160889(10m)	161030, 161056, 161057	160916						
161046	161043	161047	15m cable	161043, 161006, 161029, 161041	161047, 161040, 161052, 161053	160888 (20m) 160889(10m)	161030, 161056, 161057	160916						
161048	161050	161049	Senza fi	161050, 161033	161049				161036 161725	161722	161724	161732	161731	
161051	161043	161052	160888	161043, 161006, 161029, 161041	161052, 161053	160888 (20m) 160889(10m)	161030, 161056, 161057	160916						
161054	161058	161055	Senza fi	161058	161055				161036 161725	161722	161724	161732	161731	
160996	161043	161040	160888	161043, 161006, 161029, 161041, 160972	161040	160888 (20m) 160889(10m)	161030, 161056, 161057	160916						
161720	161721	161723	Senza fi	161733					161036 161725	161722	161724	161732	161731	
161726	161721	161727	Senza fi	161733					161036 161725	161722	161724	161732	161731	
161728	161721	161729	Senza fi	161733						161722	161724	161732	161731	

Sistemi di telecamere per veicoli HC-CARGO

Vantaggi a colpo d'occhio

- Ampia gamma di kit di telecamere, Monitor a tecnologia TFT-LCD o LED con immagini cristalline
- Telecamere con illuminazione ad infrarossi
- Accessori che facilitano l'installazione
- Eccellente qualità ad un prezzo ragionevole



Per trovare il rivenditore HC-CARGO più vicino
e una panoramica completa del programma visitare
www.hc-cargo.it



Your Expert in Parts