



Your Expert
in Parts

ALOGENE

TIPO H1						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
170069	170332		12	55	Alogeno	
171136			12	55	+ 50%	
171070	170965		12	55	+ 30%	
171071			12	55	Blu xenon	
		171686	12	55	Nightbreaker	
171068	170493		12	100	Alogeno, No approvato E	
171404			12	130	Alogeno, No approvato E	
171072	170449		24	70	Alogeno	
	170494		24	100	Alogeno, No approvato E	

TIPO H2						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
171073			12	55	Alogeno	
170512			24	100	Alogeno, No approvato E	

TIPO H3						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
171469			6	55	Alogeno	
	170696		12	35	Alogeno	
170070	170333		12	55	Alogeno	
		171687	12	55	Nightbreaker	
171405			12	130	Alogeno, No approvato E	
170836	170412		24	70	Alogeno	
	170362		24	100	Alogeno, No approvato E	
171407			48	45	Alogeno	
171378			80	55	Alogeno	

TIPO H3						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	170496		12	100	Alogeno, No approvato E	

TIPO H4						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
171474			6	60/55	Alogeno	
	170718		12	35/35	Alogeno	
		171688	12	60/55	Nightbreaker	
170768	170334		12	60/55	Alogeno	
171066	170804		12	60/55	+30%	
171067	170802		12	60/55	Blu xenon	
	171064		12	60/55	Megallight Plus/+60%	
171113	170657		12	60/55	Alogeno, Longlife	
171114			12	60/55	Gold	
171134			12	60/55	50%	
170803			12	100/80	Blu xenon - No approvato E	
171065			12	100/80	Alogeno, No approvato E	
	170009		12	100/90	Alogeno, No approvato E	
170513			12	130/90	Alogeno, No approvato E	
170514			12	165/120	Alogeno, No approvato E	
170792	170348		24	75/70	Alogeno	
171125	170450		24	75/70	Alogeno, Potenziato	
	170360		24	100/70	Alogeno, No approvato E	
170515			24	130/90	Alogeno, No approvato E	

TIPO H4						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
171473			6	35/35	HS1	

TIPO H4						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	170681		12	45/40	Alogeno	
170071			12	60/55	Alogeno, No approvato E	
	170359		12	100/80	Alogeno, No approvato E	
	170006		24	75/70	Alogeno, No approvato E	

TIPO MH6						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
170811			12	30/30	Bilux	
170812			12	30/30	Alogeno	

TIPO H7						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
171077	170720		12	55	Alogeno	
171079	170825		12	55	Blu xenon	
		171689	12	55	Nightbreaker	
171081			12	55	+30%	
171137			12	55	+50%	
171117			12	55	Longlife	
170837			12	100	Alogeno, No approvato E	
171080	170800		24	70	Alogeno	
171532			24	70	Longlife	

TIPO H13						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	171796		12	60/55	Alogeno	

TIPO H15						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	171691		12	55/15	Alogeno	

TIPO H6W						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
171082	170741		12	6	Alogeno	

TIPO H21W						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
171083	170742		12	21	Alogeno	
171084			24	21	Alogeno	

TIPO H21W						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
171135			12	15	Alogeno	

HC-CARGO						
Jahn	Osram	V	W	Specifiche		
170470		12	5	Alogeno		
170502		12	12	Alogeno		
170380		12	20	Alogeno		

HC-CARGO						
Jahn	Osram	V	W	Specifiche		
171425		12	5	Alogeno		
170712		12	10	Alogeno		
170749		12	20	Alogeno		
170848		24	10	Alogeno		
170750		24	20	Alogeno		

HC-CARGO						
Jahn	Osram	V	W	Specifiche		
171124		12	5	Alogeno		

HC-CARGO						
Jahn	Osram	V	W	Specifiche		
170751		12	3	Alogeno, Presa marrone		
170752		12	5	Alogeno, Presa nero		

HC-CARGO						
Jahn	Osram	V	W	Specifiche		
171987		12	10	Alogeno		

TIPI AMERICANI						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	170710		12	27/7	3157	
	170711		12	27/7	Arancio 3157 Na	

HB1						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	170692		12	65/45	Alogeno	

HB3						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	170693		12	65	Alogeno	

HB3A						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	171804		12	60	Alogeno	

HB4						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	170694		12	55	Alogeno	

HB4A						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	171794		12	51	Alogeno	

HB5						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	171039		12	65/55	Alogeno	

H8						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	171034		12	35	Alogeno	

H9						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	171035		12	65	Alogeno	

H10						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	171036		12	42	Alogeno	

Lampadine 1

H11						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	171037		12	55	Alogeno	
		171690	12	55	Alogeno, Nightbreaker	
	172073		24	70	Alogeno	

H27W/1						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	171009		12	27	Alogeno	

H27W/2						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	171010		12	27	Alogeno	
	170726		12	37.5	Alogeno	
	171953	170951	12	50	Alogeno	

XENON / HID

D1S / D1R						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
		171613	85	35	D1S HID	
		171683	85	35	D1R HID	

D2S / D2R						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
		171133	85	35	D2S HID	
		171132	85	35	D2R HID	


D3S / D3R						
HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	



Your Expert
in Parts

Lampadine 2

	B8.3d (BAX10s)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170612	12	1.2		Quadro strumenti - Presa nero (PCB 1.6 mm)
	170611	12	2		Quadro strumenti - Presa bianco (PCB 1.6 mm)
	170613	24	1.2		Quadro strumenti - Presa grigio (PCB 1.6 mm)




B8.4d					
HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171033	12	1.12	Quadro strumenti - Presa arancio (PCB 1.25 mm)	
	170727	12	1.2	Quadro strumenti - Presa nero (PCB 1.25 mm)	
	171109	12	1.2	Quadro strumenti - Presa nero (PCB 1.25 mm)	
	171381	12	1.2	Quadro strumenti - Presa blu (PCB 1.6 mm)	
	171023	12	1.5	Quadro strumenti - Presa beige (PCB 1.25 mm)	
	170756	12	2	Quadro strumenti - Presa verde chiaro (PCB 1.25 mm)	
	171110	12	2	Quadro strumenti - Presa verde chiaro (PCB 1.25 mm)	




B8.5d (BAX10d)					
HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
171380		12	0.36	Quadro strumenti - Presa lila (PCB 1.25 mm)	
171379		12	1	Quadro strumenti - Presa arancio (PCB 1.25 mm)	
	170357	12	1.2	Quadro strumenti - Presa nero (PCB 1.6 mm)	
171383		12	1.5	Quadro strumenti - Presa beige (PCB 1.6 mm)	
	170610	12	2	Quadro strumenti - Presa verde (PCB 1.6 mm)	
171024		12	1.2	Quadro strumenti - Presa blu (PCB 1.25 mm)	
	170358	24	1.2	Quadro strumenti - Presa grigio (PCB 1.6 mm)	
171028		24	1.2	Quadro strumenti - Presa marrone (PCB 1.25 mm)	

	B8.7d				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170545	12	1.2		Quadro strumenti - Presa grigio (PCB 1.25 mm)
	171455	12	2		Quadro strumenti - Presa verde (PCB 1.6 mm)


		BA7s				
HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche		
171119	12	2		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=19 mm)		
	170448	12	2	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=20.7 mm)		
	170456	24	3	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=20.7 mm)		

		BA9s				
		HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
		171491	6	2	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=27.4 mm)	
		171490	6	3	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=27.4 mm)	
		171492	6	4	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=27.4 mm)	
		171103	12	2	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=23 mm)	
		170594	12	3	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=23 mm)	
		170774	12	4	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=27.4 mm)	
		170822	12	4	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione, Xenon Blu (H=27.4 mm)	
		170796	170416	24	2	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=23 mm)
		170795	170417	24	4	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=27.4 mm)

		BA15d				
		HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171998	6	15	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=45 mm)		
	171989	12	20	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=45 mm)		
		170583	12	15	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=45 mm)	
	171994	12	20/5	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.2 mm)		
	172033	12	20/5	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm)		
	171088	24	15	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=43 mm)		
	171982	24	20	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=45 mm)		




		BA15d			
HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
170593	12	5		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)	
171102	24	5		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)	



BA15s					
HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
171995	6	20		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=45 mm)	
171984	6	21		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm)	
170772	12	10		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=35 mm)	
171992	12	10		Arresto e lampeggiante - Posizione, Longlife (H=35 mm)	
171990	12	15		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=35 mm)	
171988	12	18		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=45 mm)	
	170335	12	21	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm)	
170769	12	21		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm)	
171091	12	21		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=50 mm) - Orange - No E-approval	
171979	12	21		Arresto e lampeggiante - Posizione, Longlife (H=52.5 mm)	
170793	170351	24	10	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=35 mm)	
171076	170454	24	10	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=35 mm)	
171086	24	15		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=43 mm)	
171997	24	15		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=35 mm)	
171996	24	18		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=45 mm)	
170826	170349	24	21	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm)	
171078	170451	24	21	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm) - HD	
171986	24	25		Arresto e lampeggiante - Posizione, (H=45 mm)	

		BA15s				
HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche		
		171981	6	5	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)	
		171993	6	10	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)	
		171983	6	18	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=45 mm)	
		170773	170340	12	5	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)
		171980		12	5	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione, Longlife (H=35 mm)
			170339	12	10	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)
		170794	170413	24	5	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)
		171118	170455	24	5	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)

		BA15s			
HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
171410	48	10		Veicoli elettrici e carelli elevatori (H=35 mm)	
171408	48	25		Veicoli elettrici e carelli elevatori (H=50 mm)	

		BAU15s				
HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche		
	171089	12	21	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=50 mm) - Orange		
	170648	12	21	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm) - Orange		
	171371	12	21	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=50 mm) - Silver/Orange		
	171090	24	21	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=50 mm) - Orange		
	170849	24	21	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm) - Orange		



BAY15d					
HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171476	6	21/5	Luci di arresto e posteriori (H=52.5 mm)	
	170336	12	21/5	Luci di arresto e posteriori (H=52.5 mm)	
	170659	12	21/5	Luci di arresto e posteriori - Longlife (H=52.5 mm)	
	171092	24	21/5	Luci di arresto e posteriori (H=50 mm)	
	170452	24	21/5	Luci di arresto e posteriori (H=52.5 mm)	

 		BAY15d				
HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche		
171411	48	25/10	Veicoli elettrici e carelli elevatori (H=50 mm)			



BAZ15d



HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
171093	12	21/4	Luci di arresto e posteriori (H=50 mm)	
170644	12	21/4	Luci di arresto e posteriori (H=52.5 mm)	
170850	24	21/4	Luci di arresto e posteriori (H=52.5 mm)	

		BX2d				
HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche		
171284	12	1.2	Quadro strumenti - Presa nero (H=21.5 mm)			

		E10				
HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche		
170509	12	3		Lampeggiante e torcia (H=24 mm)		

		P13.5s			
HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
171280	4.8	3.6	Lampeggiante e torcia - Krypton (H=30 mm)		

		EBS N10				
HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche		
171377	24	1.2	Quadro strumenti - Presa beige - Alba Type (PCB 1.6 mm)			

 		EBS R11				
		HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
		171031	12	1.2	Quadro strumenti - Presa verde - Alba Type (PCB 2 mm)	
		170698	12	1.8	Quadro strumenti - Presa blu - Alba Type (PCB 2 mm)	
		171025	24	1.2	Quadro strumenti - Presa giallo - Alba Type (PCB 2 mm)	
		171026	24	1.2	Quadro strumenti - Presa marrone - Alba Type (PCB 2 mm)	
		171032	24	1.4	Quadro strumenti - Presa verde - Alba Type (PCB 2 mm)	



www.hc-cargo.com



Your Expert
in Parts

Lampadine 3

	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170731				Base cuneo - cappuccio (10.3 mm) - Blu
	170732				Base cuneo - cappuccio (10.3 mm) - Verde
	171128				Base cuneo - cappuccio (5.2 mm) - Blu
	171129				Base cuneo - cappuccio (5.2 mm) - Verde

	HRQ, F4.8				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171112		14	1.2	Quadro strumenti - Presa nero
	170753		14	1.4	Quadro strumenti - Presa nero

	MFHZ				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171382		12	1.2	Quadro strumenti - Presa nero

	MFJF				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171384		12	1.2	Quadro strumenti - Presa nero
	171837		12	2	Quadro strumenti - Presa nero

	S6				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170591		12	3	Festoon (H=33 mm)


	S7				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170590		12	3	Festoon (H=28 mm)

	S8.5				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171484		6	5	Festoon (H=36 mm)
	171487		6	10	Festoon (H=36 mm)
	171479		6	18	Festoon (H=41 mm)
	171094	170341	12	5	Festoon (H=36 mm)
	171097	170343	12	5	Festoon (H=41 mm)
		170005	12	10	Festoon (H=28 mm)
	171095	170411	12	10	Festoon (H=36 mm)
	171098	170344	12	10	Festoon (H=41 mm)
		170342	12	15	Festoon (H=41 mm)
		170588	12	18	Festoon (H=41 mm)
	171120	171139	12	21	Festoon (H=41 mm)
	171096	170414	24	5	Festoon (H=36 mm)
	171099		24	5	Festoon (H=41 mm)
	171100		24	10	Festoon (H=41 mm)
		170592	24	15	Festoon (H=41 mm)
		170589	24	18	Festoon (H=41 mm)

	T-1/4NW				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170762		14	0.8	Quadro strumenti - Presa grigio scuro
	171389		14	1.4	Quadro strumenti - Presa nero

	T-1/4				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170364		14	1.12	Quadro strumenti

	T-3/4				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170972		12	0.6	Quadro strumenti - used as locating bulb in switched - Jap Veh.



	T5 (w2x4.6d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170775	170410	12	1.2	Base cuneo
	170617		12	1.2	Base cuneo - Smerigliato
	171283		12	2	Base cuneo
	170684	24	0.7		Base cuneo
	171108	170477	24	1.2	Base cuneo

	T5 (w2x4 6d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171388		12	0.4	Quadro strumenti - Base cuneo - Presa grigio - Smerigliato
	170755		12	0.5	Quadro strumenti - Base cuneo - Presa grigio
	170782		12	1.2	Quadro strumenti - Base cuneo - Orange
	170783		12	1.2	Quadro strumenti - Base cuneo - Verde
	170784		12	1.2	Quadro strumenti - Base cuneo - Blu
	170785		12	1.2	Quadro strumenti - Base cuneo - Rosso
	170758		12	1.2	Quadro strumenti - Base cuneo - Presa bianco
	171029		24	1.2	Quadro strumenti - Base cuneo - Presa bianco

	T7 (B11d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171111		14	2	Quadro strumenti - Presa ruggine
	170757		14	2	Quadro strumenti - Presa bianco

	T7 (w2x4.6d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171391		12	3	Base cuneo

	T10 (w2.1x9.5d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171121	170725	12	2	Base cuneo
	171104	170331	12	3	Base cuneo
	171105	170347	12	5	Base cuneo
		170662	12	5	Base cuneo - Longlife
	170810		12	8	Base cuneo
		171027	24	2	Base cuneo
	171106	170476	24	3	Base cuneo
	171107	170542	24	5	Base cuneo
		170778	12	3	Base cuneo - Orange
		170779	12	3	Base cuneo - Verde
	171123	170754	12	5	Base cuneo - Orange
	171122		12	5	Base cuneo - Blu
	170948		12	5	Base cuneo - Xenon Blu
		170780	12	3	Base cuneo - Blu
		170781	12	3	Base cuneo - Rosso
	170805	24	3		Base cuneo - Orange
	170806	24	3		Base cuneo - Verde
	170807	24	3		Base cuneo - Blu
	170808	24	3		Base cuneo - Rosso

	T13 (w2.1x9.5d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171390		12	10	Arresto e lampeggiante - Posizione

	T15 (w2.1x9.5d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171402		12	10	Arresto e lampeggiante - Posizione
	171403		12	21	Arresto e lampeggiante - Posizione

	T15 (w2.1x9.5d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171401		12	5	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione

	T16 (w2.1x9.5d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170813		12	16	Arresto e lampeggiante - Posizione

	T20 (w3x16d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170777		12	21	Arresto e lampeggiante - Posizione
	171398		12	21	Arresto e lampeggiante - Posizione - Orange

	T20 (w3x16d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170776		12	21/5	Luci di arresto e posteriori



www.hc-cargo.com