



ALOGENE

 P14.5s	TIPO H1					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
	170069	170332		12	55	Alogeno
	171136			12	55	+ 50%
	171070	170965		12	55	+ 30%
	171071		171686	12	55	Blu xenon

 X511	TIPO H2					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
	171073			12	55	Alogeno

 PK22s	TIPO H3					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
	171469			6	55	Alogeno
		170696		12	35	Alogeno
	170070	170333		12	55	Alogeno
			171687	12	55	Nightbreaker
	171405			12	130	Alogeno, No approvato E
	170836	170412		24	70	Alogeno
		170362		24	100	Alogeno, No approvato E
	171407			48	45	Alogeno

 PKY22s	TIPO H3					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		170496		12	100	Alogeno, No approvato E

 P43t	TIPO H4					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
	171474			6	60/55	Alogeno
		170718		12	35/35	Alogeno
			171688	12	60/55	Nightbreaker
	170768	170334		12	60/55	Alogeno
	171066	170804		12	60/55	+30%
	171067	170802		12	60/55	Blu xenon
		171064		12	60/55	Megalight Plus/+60%
	171113	170657		12	60/55	Alogeno, Longlife
	171114			12	60/55	Gold
	171134			12	60/55	50%
	170803			12	100/80	Blu xenon - No approvato E
	171065			12	100/80	Alogeno, No approvato E
		170009		12	100/90	Alogeno, No approvato E
	170513			12	130/90	Alogeno, No approvato E
	170514			12	165/120	Alogeno, No approvato E
	170792	170348		24	75/70	Alogeno
	171125	170450		24	75/70	Alogeno, Potenziato
		170360		24	100/70	Alogeno, No approvato E
	170515			24	130/90	Alogeno, No approvato E

 PX43t	TIPO H4					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		171473		6	35/35	HS1

 P45t	TIPO H4					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		170681		12	45/40	Alogeno
	170071			12	60/55	Alogeno, No approvato E
		170359		12	100/80	Alogeno, No approvato E

 PX15d	TIPO MH6					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
	170811			12	30/30	Bitlux

 PX26d	TIPO H7					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
	171077	170720		12	55	Alogeno
	171079	170825		12	55	Blu xenon
			171689	12	55	Nightbreaker
	171081			12	55	+30%
	171137			12	55	+50%
	171117			12	55	Longlife
	170837			12	100	Alogeno, No approvato E
	171080	170800		24	70	Alogeno

 P26.4t	TIPO H13					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		171796		12	60/55	Alogeno

 PGJ23T-1	TIPO H15					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
			171691	12	55/15	Alogeno

 BAX9s	TIPO H6W					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
	171082	170741		12	6	Alogeno

 BAY9s	TIPO H21W					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
	171083	170742		12	21	Alogeno
	171084			24	21	Alogeno

 P26s	TIPO H21W					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
	171135			12	15	Alogeno

 BA9s	HC-CARGO					
	Jahn	Osram	V	W	Specifiche	
	170470		12	5	Alogeno	
	170502		12	12	Alogeno	
	170380		12	20	Alogeno	

  G4	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
	171425			12	5	Alogeno
	170712			12	10	Alogeno
	170749			12	20	Alogeno
	170848			24	10	Alogeno
	170750			24	20	Alogeno

 T10	HC-CARGO				
	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
	171124		12	5	Alogeno

 B10d	HC-CARGO				
	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
	170751		12	3	Alogeno, Presa marrone
	170752		12	5	Alogeno, Presa nero

 BA15s	HC-CARGO				
	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
	171987		12	10	Alogeno

 W2.5x16q	TIPI AMERICANI					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		170710		12	27/7	3157
		170711		12	27/7	Arancio 3157 Na

 P29t	HB1					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		170692		12	65/45	Alogeno

 P20d	HB3					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		170693		12	65	Alogeno

 P20d	HB3A					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		171804		12	60	Alogeno

 P22d	HB4					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		170694		12	55	Alogeno

 P22d	HB4A					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		171794		12	51	Alogeno

 PX29t	HB5					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		171039		12	65/55	Alogeno

 PGJ19-1	H8					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		171034		12	35	Alogeno

 PGJ19-5	H9					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		171035		12	65	Alogeno

 PY20d	H10					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		171036		12	42	Alogeno

 PGJ19-2	H11					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		171037		12	55	Alogeno
			171690	12	55	Alogeno, Nightbreaker
	172073			24	70	Alogeno

 PG13	H27W/1					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		171009		12	27	Alogeno

 PGJ13	H27W/2					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
		171010		12	27	Alogeno
		170726		12	37.5	Alogeno
	171953	170951		12	50	Alogeno

XENON / HID

 PK32d-2	D1S / D1R					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
			171613	85	35	D1S HID
			171683	85	35	D1R HID

 P32d-2 P32d-3	D2S / D2R					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
			171133	85	35	D2S HID
			171132	85	35	D2R HID

 PK32d-5	D3S / D3R					
	HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
			171712	42	35	D3S HID
			171710	42	35	D3R HID


 P32d-5		D4S / D4R					
		HC-CARGO	Jahn	Osram	V	W	Specifiche
 P32d-6				171713	42	35	D4S HID
				171711	42	35	D4R HID

CONVENZIONALE


 BA20s					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170575	12	35	Convenzionale	
	170579	12	50	Convenzionale (Per sistemi italiani e tedeschi)	


Lampadine 2



	B8.3d (BAX10s)					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	170612	12	1.2		Quadro strumenti - Presa nero (PCB 1.6 mm)	
	170611	12	2		Quadro strumenti - Presa bianco (PCB 1.6 mm)	
	170613	24	1.2		Quadro strumenti - Presa grigio (PCB 1.6 mm)	


	B8.4d					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171033	12	1.12		Quadro strumenti - Presa arancio (PCB 1.25 mm)	
	170727	12	1.2		Quadro strumenti - Presa nero (PCB 1.25 mm)	
	171109	12	1.2		Quadro strumenti - Presa nero (PCB 1.25 mm)	
	171381	12	1.2		Quadro strumenti - Presa blu (PCB 1.6 mm)	
	171023	12	1.5		Quadro strumenti - Presa beige (PCB 1.25 mm)	
	170756	12	2		Quadro strumenti - Presa verde chiaro (PCB 1.25 mm)	
	171110	12	2		Quadro strumenti - Presa verde chiaro (PCB 1.25 mm)	

	B8.5d (BAX10d)					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171380	12	0.36		Quadro strumenti - Presa lila (PCB 1.25 mm)	
	171379	12	1		Quadro strumenti - Presa arancio (PCB 1.25 mm)	
	170357	12	1.2		Quadro strumenti - Presa nero (PCB 1.6 mm)	
	171383	12	1.5		Quadro strumenti - Presa beige (PCB 1.6 mm)	
	170610	12	2		Quadro strumenti - Presa verde (PCB 1.6 mm)	
	171024	12	1.2		Quadro strumenti - Presa blu (PCB 1.25 mm)	
	170358	24	1.2		Quadro strumenti - Presa grigio (PCB 1.6 mm)	
	171028	24	1.2		Quadro strumenti - Presa marrone (PCB 1.25 mm)	


	B8.7d					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	170545	12	1.2		Quadro strumenti - Presa grigio (PCB 1.25 mm)	
	171455	12	2		Quadro strumenti - Presa verde (PCB 1.6 mm)	


	BA7s					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171119	12	2		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=19 mm)	
	170448	12	2		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=20.7 mm)	
	170456	24	3		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=20.7 mm)	

	BA9s					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171491	6	2		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=27.4 mm)	
	171490	6	3		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=27.4 mm)	
	171492	6	4		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=27.4 mm)	
	171103	12	2		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=23 mm)	
	170594	12	3		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=23 mm)	
	170774	12	4		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=27.4 mm)	
	170822	12	4		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione, Xenon Blu (H=27.4 mm)	
	170796	170416	24	2	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=23 mm)	
	170795	170417	24	4	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=27.4 mm)	


	BA15d					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171998	6	15		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=45 mm)	
	171989	12	20		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=45 mm)	
	170583	12	15		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=45 mm)	
	171994	12	20/5		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.2 mm)	
	172033	12	20/5		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm)	
	171088	24	15		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=43 mm)	
	171982	24	20		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=45 mm)	


	BA15d					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	170593	12	5		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)	
	171102	24	5		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)	

	BA15s					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171995	6	20		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=45 mm)	
	171984	6	21		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm)	
	170772	12	10		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=35 mm)	
	171992	12	10		Arresto e lampeggiante - Posizione, Longlife (H=35 mm)	
	171990	12	15		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=35 mm)	
	171988	12	18		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=45 mm)	
	170335	12	21		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm)	
	170769	12	21		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm)	
	171091	12	21		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=50 mm) - Orange - No E-approval	
	171979	12	21		Arresto e lampeggiante - Posizione, Longlife (H=52.5 mm)	
	170793	170351	24	10	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=35 mm)	
	171076	170454	24	10	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=35 mm)	
	171086	24	15		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=43 mm)	
	171997	24	15		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=35 mm)	
	171996	24	18		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=45 mm)	
	170826	170349	24	21	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm)	
	171078	170451	24	21	Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm) - HD	
	171986	24	25		Arresto e lampeggiante - Posizione, (H=45 mm)	

	BA15s					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171981	6	5		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)	
	171993	6	10		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)	
	171983	6	18		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=45 mm)	
	170773	170340	12	5	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)	
	171980	12	5		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione, Longlife (H=35 mm)	
	170339	12	10		Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)	
	170794	170413	24	5	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)	
	171118	170455	24	5	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione (H=35 mm)	

	BA15s					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171410	48	10		Veicoli elettrici e carelli elevatori (H=35 mm)	
	171408	48	25		Veicoli elettrici e carelli elevatori (H=50 mm)	

	BAU15s					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171089	12	21		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=50 mm) - Orange	
	170648	12	21		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm) - Orange	
	171371	12	21		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=50 mm) - Silver/Orange	
	171090	24	21		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=50 mm) - Orange	
	170849	24	21		Arresto e lampeggiante - Posizione (H=52.5 mm) - Orange	

	BAY15d					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171476	6	21/5		Luci di arresto e posteriori (H=52.5 mm)	
	170770	12	21/5		Luci di arresto e posteriori (H=52.5 mm)	
	170659	12	21/5		Luci di arresto e posteriori - Longlife (H=52.5 mm)	
	171092	24	21/5		Luci di arresto e posteriori (H=50 mm)	
	170452	24	21/5		Luci di arresto e posteriori (H=52.5 mm)	

	BAY15d					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171411	48	25/10		Veicoli elettrici e carelli elevatori (H=50 mm)	


	BAZ15d					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171093	12	21/4		Luci di arresto e posteriori (H=50 mm)	
	170644	12	21/4		Luci di arresto e posteriori (H=52.5 mm)	
	170850	24	21/4		Luci di arresto e posteriori (H=52.5 mm)	

	BX2d					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171284	12	1.2		Quadro strumenti - Presa nero (H=21.5 mm)	

	E10					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	170509	12	3		Lampeggiante e torcia (H=24 mm)	

	P13.5s					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171280	4.8	3.6		Lampeggiante e torcia - Krypton (H=30 mm)	

	EBS N10					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171377	24	1.2		Quadro strumenti - Presa beige - Alba Type (PCB 1.6 mm)	

	EBS R11					
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche	
	171031	12	1.2		Quadro strumenti - Presa verde - Alba Type (PCB 2 mm)	
	170698	12	1.8		Quadro strumenti - Presa blu - Alba Type (PCB 2 mm)	
	171025	24	1.2		Quadro strumenti - Presa giallo - Alba Type (PCB 2 mm)	
	171026	24	1.2		Quadro strumenti - Presa marrone - Alba Type (PCB 2 mm)	
	171032	24	1.4		Quadro strumenti - Presa verde - Alba Type (PCB 2 mm)	

Lampadine 3

	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170731				Base cuneo - cappuccio (10.3 mm) - Blu
	170732				Base cuneo - cappuccio (10.3 mm) - Verde
	171128				Base cuneo - cappuccio (5.2 mm) - Blu
	171129				Base cuneo - cappuccio (5.2 mm) - Verde

	HRQ, F4.8				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171112		14	1.2	Quadro strumenti - Presa nero
	170753		14	1.4	Quadro strumenti - Presa nero

	MFHZ				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171382		12	1.2	Quadro strumenti - Presa nero

	MFJF				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171384		12	1.2	Quadro strumenti - Presa nero
	171837		12	2	Quadro strumenti - Presa nero

	S6				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170591		12	3	Festoon (H=33 mm)

	S7				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170590		12	3	Festoon (H=28 mm)

	S8.5				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171484		6	5	Festoon (H=36 mm)
	171487		6	10	Festoon (H=36 mm)
	171479		6	18	Festoon (H=41 mm)
	171094	170341	12	5	Festoon (H=36 mm)
	171097	170343	12	5	Festoon (H=41 mm)
		170005	12	10	Festoon (H=28 mm)
	171095	170411	12	10	Festoon (H=36 mm)
	171098	170344	12	10	Festoon (H=41 mm)
		170342	12	15	Festoon (H=41 mm)
		170588	12	18	Festoon (H=41 mm)
	171120	171139	12	21	Festoon (H=41 mm)
	171096	170414	24	5	Festoon (H=36 mm)
	171099		24	5	Festoon (H=41 mm)
	171100		24	10	Festoon (H=41 mm)
		170592	24	15	Festoon (H=41 mm)
		170589	24	18	Festoon (H=41 mm)

	T-1/4NW				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170762		14	0.8	Quadro strumenti - Presa grigio scuro
	171389		14	1.4	Quadro strumenti - Presa nero

	T-1/4				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170364		14	1.12	Quadro strumenti

	T-3/4				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170972		12	0.6	Quadro strumenti - used as locating bulb in switched - Jap Veh.

	T5 (w2x4.6d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170775	170410	12	1.2	Base cuneo
	170617		12	1.2	Base cuneo - Smerigliato
	171283		12	2	Base cuneo
	170684		24	0.7	Base cuneo
	171108	170477	24	1.2	Base cuneo

	T5 (w2x4 6d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171388		12	0.4	Quadro strumenti - Base cuneo - Presa grigio - Smerigliato
	170755		12	0.5	Quadro strumenti - Base cuneo - Presa grigio
	170782		12	1.2	Quadro strumenti - Base cuneo - Orange
	170783		12	1.2	Quadro strumenti - Base cuneo - Verde
	170784		12	1.2	Quadro strumenti - Base cuneo - Blu
	170785		12	1.2	Quadro strumenti - Base cuneo - Rosso
	170758		12	1.2	Quadro strumenti - Base cuneo - Presa bianco
	171029		24	1.2	Quadro strumenti - Base cuneo - Presa bianco

	T7 (B11d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171111		14	2	Quadro strumenti - Presa ruggine
	170757		14	2	Quadro strumenti - Presa bianco

	T7 (w2x4.6d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171391		12	3	Base cuneo

	T10 (w2.1x9.5d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171121	170725	12	2	Base cuneo
	171104	170331	12	3	Base cuneo
	171105	170347	12	5	Base cuneo
		170662	12	5	Base cuneo - Longlife
	170810		12	8	Base cuneo
		171027	24	2	Base cuneo
	171106	170476	24	3	Base cuneo
	171107	170542	24	5	Base cuneo
		170778	12	3	Base cuneo - Orange
		170779	12	3	Base cuneo - Verde
	171123	170754	12	5	Base cuneo - Orange
	171122		12	5	Base cuneo - Blu
	170948		12	5	Base cuneo - Xenon Blu
		170780	12	3	Base cuneo - Blu
		170781	12	3	Base cuneo - Rosso
		170805	24	3	Base cuneo - Orange
		170806	24	3	Base cuneo - Verde
		170807	24	3	Base cuneo - Blu
		170808	24	3	Base cuneo - Rosso

	T13 (w2.1x9.5d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171390		12	10	Arresto e lampeggiante - Posizione

	T15 (w2.1x9.5d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171402		12	10	Arresto e lampeggiante - Posizione
	171403		12	21	Arresto e lampeggiante - Posizione

	T15 (w2.1x9.5d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	171401		12	5	Parcheggio e lampeggiatore - Posizione

	T16 (w2.1x9.5d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170813		12	16	Arresto e lampeggiante - Posizione

	T20 (w3x16d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170777		12	21	Arresto e lampeggiante - Posizione
	171398		12	21	Arresto e lampeggiante - Posizione - Orange

	T20 (w3x16d)				
	HC-CARGO	Jahn	V	W	Specifiche
	170776		12	21/5	Luci di arresto e posteriori